บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖
วันจันทร์ที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายบัญทึก	ผากิม	ประธานสภาฯ		
๒.	นายสุวัตร	ทุมลา	รองประธานสภาฯ		
๓.	นายพีระพงษ์	นวลศรีใส	เลขานุการสภาฯ		
๔.	นายสายฟ้า	ฟองดา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑		
๕.	นายวิชิต	มังสั้น	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓		
๖.	นายอำภร	ทวกอ่อน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔		
๗.	นายสุรศักดิ์	ผมปัน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖		

ผู้ขาดประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	ร้อยตำรวจตรีสุวิชา	เพียงตา	นายก อบต.เด่นเหล็ก		
๒.	นายกฤติน	ซ้อมจันทา	รองนายก อบต.เด่นเหล็ก		
๓.	นางยุพิน	พรมจวง	รองนายก อบต.เด่นเหล็ก		
๔.	นางเบญจมาศ	จันทร์คำ	เลขานุการฯ นายก		
๕.	นางรัตนาพร	นันทะวิชัย	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๖.	นายทวีศักดิ์	พงษ์พานิช	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๗.	นางสาวไพลิน	กล่ำแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด		
๘.	จ.อ.สุนทร	สอนดี	ผอ.กองสวัสดิการสังคม		
๙.	นางสาวทัศนันท์	บุญพันธ์	นักวิเคราะห์ฯ		
๑๐.					
๑๑.					
๑๒.					
๑๓.					
๑๔.					

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายพีระพงษ์ นวลศรีใส เลขานุการสภาฯ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ และ ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก มาประชุมครบองค์ประชุมและขอเชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายบัญทึก ผากิม ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ซึ่งเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบัญทึก ผากิม ประธานสภาฯ ๑.๑ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ได้ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

บัญทึก ผากิม

(นายบัญทึก ผากิม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

นายบัญทึก ผากิม ประธานสภาฯ ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ แจ้งรายละเอียดครับ

นายพีระพงษ์ นวลศรีใส เลขานุการสภาฯ ตามสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ สมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในการประชุมฯ ที่ได้จัดส่งสำเนาให้กับทุกท่าน หรือไม่ครับ มีสาระสำคัญ ดังนี้

<u>ระเบียบวาระที่ ๑</u> เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖

/ด้วยสภา.....

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ได้ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน โดยกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กในวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ด้วยมติเสียง ๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องกระทู้ถาม - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

๖.๑ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๓ ขั้นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มติที่ประชุม เห็นชอบให้ ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยคะแนนเสียง ๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง และให้จัดส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสนอให้นายอำเภอน้ำปาดเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ - ไม่มี –

ปิดประชุม ๑๒.๓๐ น.

นายบัญทึก ผากิม ประธานสภาฯ — เชิญท่านสมาชิกสภาจะมีข้อซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ

มติที่ประชุม — ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ด้วยมติเสียง ๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ — **เรื่องเพื่อทราบ**

๓.๑ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

นายบัญทึก ผากิม ประธานสภาฯ — ขอเชิญ หัวหน้าสำนักปลัด แจ้งรายละเอียดครับ

นางสาวไพลิน กล่ำแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด — สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. หมวดงบกลาง	จำนวน ๒,๒๑๘,๒๕๔.๐๐ บาท
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน ๑,๖๐๘,๙๐๐.๐๐ บาท
- เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน ๓๙๓,๘๐๐.๐๐ บาท
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท
- เงินสำรองจ่าย	จำนวน ๓,๕๐๐.๐๐ บาท
- สมทบ กทบ.	จำนวน ๒๐๐,๐๕๔.๐๐ บาท

/๒. หมวดเงิน.....

๒. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	จำนวน	๑๖๓,๕๒๐.๐๐ บาท
๓. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	๗๒๔,๒๙๐.๐๐ บาท
๔. หมวดค่าตอบแทน	จำนวน	๔๒,๙๐๐.๐๐ บาท
๕. หมวดค่าใช้สอย	จำนวน	๒๕๒,๕๙๖.๐๐ บาท
๖. หมวดค่าวัสดุ	จำนวน	๑๐,๘๙๔.๐๐ บาท
๗. หมวดค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	๖๖,๓๑๗.๙๕ บาท
๘. หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	๑๘๒,๖๐๐.๐๐ บาท
- อุดหนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	๑๘๒,๖๐๐.๐๐ บาท
ก่อหนี้ผูกพัน	จำนวน	๑๗๒,๗๒๙.๐๐ บาท

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน ๓,๖๖๑,๓๗๑.๙๕ บาท

นายบัญทึก ผากิม ประธานสภาฯ — สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม — รับทราบ

๓.๒ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

นายบัญทึก ผากิม ประธานสภาฯ — ขอเชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งรายละเอียดครับ

นางสาวทัศนันท์ บุญพันธ์ นักวิเคราะห์ฯ — ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

(๖) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

/คณะกรรม.....

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ได้ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนฯ ดังนี้

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภาคเกษตร มีโครงการทั้งหมด จำนวน ๑๗๘ โครงการ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๗
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง มีโครงการทั้งหมด จำนวน ๘ โครงการ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ มีโครงการทั้งหมดจำนวน ๒๖ โครงการ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๖
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีโครงการทั้งหมด จำนวน ๑๕ โครงการ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการทั้งหมด จำนวน ๑๐ โครงการ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีโครงการทั้งหมด จำนวน ๓ โครงการ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๖ จำนวนทั้งหมด ๒๔๐ โครงการ ดำเนินการจริงตามแผนการดำเนินงาน จำนวน ๓๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๘

๒.๒ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๖ จำนวนทั้งหมด ๒๔๐ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๐๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๒

๒.๓ เห็นควรพิจารณานำโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการไปทบทวนในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นลำดับต่อไป

๒.๔ เห็นควรสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่กรณีเสนอโครงการเพื่อนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการจะต้องมีความสอดคล้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก โดยเฉพาะโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานนั้นมีจำนวนมาก เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากภาครัฐมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ครอบคลุมทุกปัญหา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กได้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนเป็นอันดับแรกและรองลงไปตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด (รายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้กับสมาชิกฯทุกท่านแล้ว)

/นายบัญฑึก.....

นายบัญทึก ผากิม ประธานสภาฯ — สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม — รับทราบ

๓.๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายบัญทึก ผากิม ประธานสภาฯ — เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ครับ

ร.ต.ต. สุวิชา เพียงตา นายก อบต.เด่นเหล็ก — ท่านประธานสภา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ที่เคารพ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนะโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และวรรคหก คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น

ผม ร้อยตำรวจตรีสุวิชา เพียงตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กไว้ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้สรุปรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

นโยบายหลัก ๙ ด้าน

๑. ด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

สถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำคัญยิ่งต่อประเทศและประชาชนชาวไทยถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพด้วยความจงรักภักดี ดังนี้

๑. โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธี

๑.๑ สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักสำคัญในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑.๒ สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย

- องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก เข้าร่วมจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวโรกาสต่างๆ ในพื้นที่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
- องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ประดับธงตราสัญลักษณ์และธงชาติบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะสมให้มีความสวยงาม
- องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

/๒. ด้านโครง.....

๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม

พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ทั่วถึงได้มาตรฐาน และการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ในพื้นที่ตำบลเด่นเหล็ก ก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและภาคเกษตรกรรม ได้แก่ ถนน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ลำเหมือง ฝาย สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป พร้อมทั้งบูรณาการแก้ไขปัญหาถนนเข้าสู่พื้นที่ ทำการ เกษตร มีลักษณะแคบ เป็นหลุมเป็นบ่อ , ปัญหาน้ำไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง , ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลยังไม่ครอบคลุม ,ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง , ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ปุ๋ย ยา เมล็ดพันธุ์มีราคาแพง

- องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ดำเนินงานตามนโยบายด้านที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภาคเกษตรเกษตร ทั้งงบในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. โครงการก่อสร้างราง,ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๖ เมตร งบประมาณ ๖๓๗,๒๐๐.-บาท

๒. โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.สายนาน้ำพาย หมู่ที่ ๒ กว้าง ๑.๓๐ เมตร สูง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๗๗ เมตร งบประมาณ ๑๔๗,๓๐๐.-บาท

๓. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยตีนเต่า (บริเวณนานายวิเชต กนทะกอง) หมู่ที่ ๓ สูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร งบประมาณ ๙๒,๐๐๐.-บาท

๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุ่งผักข้าว หมู่ที่ ๔ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๕๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๒๔๗,๑๐๐.-บาท

๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาโป่ง หมู่ที่ ๕ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท

๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาขวาง หมู่ที่ ๑,๖ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๑.๕๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท

๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านาน้ำพาย – ดอนปากห้วยแค หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๕๒,๕๐๐.-บาท

๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเดิ่นมะขามเตี้ย หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๙๘๓,๑๐๐.-บาท

๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโพน หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๔๙,๐๐๐.-บาท

๑๐. โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๐๐,๓๐๐.-บาท

/๑๑. โครงการ.....

๑๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาหนองคา หมู่ที่ ๓ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐.-บาท

๑๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาบอน หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๘๕,๖๐๐.-บาท

๑๓. โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์ อาคาร ไฟฟ้า ประปา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. งบประมาณ ๔๘๐,๙๐๐.-บาท

รวมเบิกจ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภาคเกษตรกรรมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓ โครงการ เป็นเงิน ๕,๕๕๘,๐๐๐.-บาท

๓. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเด่นเหล็ก บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลเด่นเหล็ก

๑. โครงการฟื้นฟู เยี่ยวยาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ๘๔,๖๐๐.-บาท

๒. ดำเนินการ ชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชนิดตลับ ๕๐ tests (บรรจุซองละ ๑ test) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๕ PAC เป็นเงิน ๑๑,๗๙๖.๗๕ บาท

- องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก บูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเด่นเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นเหล็ก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดกระบวนการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment and Rehabilitation (CBTx) and Best Practices) เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนชุดตรวจหาสารเสพติดในร่างกายให้กับศูนย์ฯ

๓. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้เกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่ตำบลเด่นเหล็ก จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น ปรากฏว่าบ้านเรือนได้รับความเสียหายแยกเป็นรายหมู่ ดังนี้ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่พักอาศัย เสียหายบางส่วน จำนวน ๓ ครัวเรือน หมู่ที่ ๖ บ้านแก่งปลาจ้อย ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่พักอาศัย เสียหายบางส่วน จำนวน ๒ ครัวเรือน

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น ปรากฏว่าบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ดังนี้ หมู่ที่ ๕ บ้านแก่งปลาจ้อย ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่พักอาศัย เสียหายบางส่วน จำนวน ๑๓ ครัวเรือน โรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตรเสียหาย ๒ โรงเรือน สถานที่สาธารณะ ๒ แห่ง ได้แก่ วัดปากห้วยแค และศาลปู่ตาบ้านปากห้วยแค

/ครั้งที่ ๓ .....

ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๖.๔๕ น. ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น ปรากฏว่าบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ดังนี้ หมู่ที่ ๒ บ้านนาน้ำพาย ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่พักอาศัย เสียหายบางส่วน จำนวน ๒ ครัวเรือน

ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น ปรากฏว่าบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ดังนี้ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าโพธิ์ ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่พักอาศัย เสียหายบางส่วน จำนวน ๑ ครัวเรือน หมู่ที่ ๖ บ้านแก่งปลาจ้อย บ้านท่าโพธิ์ ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่พักอาศัย เสียหายบางส่วน จำนวน ๑ ครัวเรือน

๔. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ

ส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ เช่น จัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอน สนามเด็กเล่น ปรับปรุงอาคารสถานที่ อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดถึงจนภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ออกกำลังกาย

๑. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียน จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๗๓๙,๒๐๐.- บาท

๒. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ๓๗๐,๕๒๖.๘๙ บาท

๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒๓๑,๖๘๐.-บาท

๔. โครงการร่วมกิจกรรมจัดงานพญาปาดเทศกาลหอม - กระเทียม และของดีอำเภอน้ำปาด จำนวน ๑ ครั้ง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

๕. โครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน ๑ ครั้ง งบประมาณ ๒๕,๐๐๐.-บาท

๖. โครงการจัดงานพญาปาดเทศกาลหอม-กระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด จำนวน ๑ ครั้ง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.-บาท

๗. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จำนวน ๑ ครั้ง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.-บาท

๘. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๑ ครั้ง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.-บาท

รวมเบิกจ่ายด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการทั้งสิ้น จำนวน ๘ โครงการ เป็นเงิน ๑,๕๕๖,๔๐๖.๘๙ บาท

/๕. ด้าน.....

๕. ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันโรค ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนเพื่อสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๑. โครงการบรรเทาทุกข์และรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ป่วยที่ยากไร้ ผู้ประสบภัย และผู้ด้อยโอกาส งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.-บาท

๒. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ ๓๕,๐๐๐.-บาท

๓. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ ๙,๕๔๐,๘๐๐.-บาท

๔. เบี้ยยังชีพความพิการ งบประมาณ ๒,๔๐๒,๔๐๐.-บาท

๕. เบี้ยยังผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ ๗๒,๐๐๐.-บาท

๖. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ งบประมาณ ๘๑,๕๐๐.-บาท

๗. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท

๘. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.-บาท

๙. ดำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ดำเนินการพ่นเคสผู้ป่วยไข้เลือดออกและโรคชิคุณกุนยา อีกจำนวน ๕ เคส รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๕,๕๐๐.-บาท

รวมเบิกจ่ายด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งสิ้น จำนวน ๙ กิจกรรม เป็นเงิน ๑,๖๑๑,๙๐๖.๘๙ บาท

สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเด่นเหล็ก มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพทั้งหมด ๔ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

งบประมาณคงเหลือ + งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๕,๔๓๙.๖๙ เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน ๑๕ โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๗,๙๑๘.๔๙ งบประมาณคงเหลือกองทุนฯ ๒๗,๕๒๑.๒๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LCT) คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาแผนการดูแลรายบุคคลและค่าบริการเหมาจ่ายตามชุดสิทธิประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔๑ ราย เป็นเงิน ๑๗๔,๘๐๐.-บาท ซึ่งทางศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนตำบลเด่นเหล็กดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ ให้ CG จำนวนทั้งสิ้น ๒๐ ราย รวมเงินที่เบิกจ่ายให้ CG ทั้งสิ้น ๑๑๙,๗๐๐.-บาท

/๖. ด้านการ.....

๖. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

๑. โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายหลักและสายรอง)

๒. โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

๓. การป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๗๐๐.-บาท โดยดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ได้แก่ ไม้ตบไฟป่า พร้อมด้าม , ลาโค่ พร้อมด้าม , ถังน้ำ ขนาด ๒๐ ลิตร (แบบใช้แบตเตอรี่) , เครื่องเป่าลม ชนิดสะพายหลัง เครื่องยนต์ ๒ จังหวะ

๔. ดำเนินการขุดบ่อขยะพร้อมฝังกลบ ขนาดกว้างประมาณ ๓๐.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐.-บาท จำนวน ๒ ครั้ง งบประมาณทั้งสิ้น ๓๒๐,๐๐๐.-บาท

- องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก กำจัดเศษวะบริเวณสะพานบ้านนาน้ำพาย พัฒนาทำความสะอาดที่สาธารณประโยชน์ต่างในพื้นที่ตำบลเด่นเหล็ก เนื่องในวันสำคัญต่างๆ เป็นประจำสม่ำเสมอ

๗. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการสมัยใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

๑. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม วินัย การรักษาวินัย ความโปร่งใสในการทำงาน งบประมาณ ๙,๕๓๐.-บาท

๒. โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ ๑๖,๐๐๐.-บาท

๘. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

โดยมุ่งเน้นสู่การพัฒนาระบบให้บริการประชาชนเป็นระบบดิจิทัล ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของทางราชการที่สำคัญให้เป็นระบบดิจิทัล เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจำเป็น

- องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก เพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ อาทิ ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆรับแจ้งเหตุทางสายด่วน ฯลฯ

๙. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย

ตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและกำหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดและทันท่วงที

/- องค์การ.....

- องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก มีการเตรียมแผนรองรับภัยแล้งและอุทกภัย และเมื่อเกิดภัย พร้อมให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการเตรียมความพร้อมรับภัยแล้ง และอุทกภัย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องกระทู้ถาม

- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อพิจารณา

๖.๑ เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

นายบัญทึก ผากิม ประธานสภาฯ ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ แจ้งรายละเอียดครับ

นายพีระพงษ์ นวลศรีใส เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ลำดับต่อไปจะให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียดครับ

นางสาวทัศนันท์ บุญพันธ์ นักวิเคราะห์ฯ จึงได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยบรรจุ โครงการที่เพิ่มเติม ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (แม่น้ำปาด บริเวณน้ำประปาหมู่บ้านเด่นเหล็ก) ขนาดสันฝายกว้าง ๒ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร งบประมาณ ๘๗๐,๐๐๐.-บาท

๒. โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (แม่น้ำปาด บริเวณดอนปากห้วยแค) ขนาดสันฝายกว้าง ๒ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร งบประมาณ ๘๗๐,๐๐๐.-บาท

๓. โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (แม่น้ำปาด บริเวณท่าจำปลา) ขนาดสันฝายกว้าง ๒ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐.-บาท

๔. โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ (ลำห้วยแค บริเวณนาเดิ่น) ขนาดสันฝายกว้าง ๒ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐.-บาท

๕. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๓ , หมู่ที่ ๔ , หมู่ที่ ๕ , หมู่ที่ ๖ จำนวน ๖ แห่ง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

นายบัญทึก ผากิม ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ

/มติที่ประชุม.....

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ตามที่เสนอ ด้วยมติ ๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๖.๒ เรื่อง การพิจารณาโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

นายบัญทึก ผากิม ประธานสภาฯ ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ แจ้งรายละเอียดครับ

นายพีระพงษ์ นวลศรีไส เลขานุการสภาฯ ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้.-

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ข้อ ๙๘ ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย และจำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมข้อ ๙๗ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

/ร.ต.ต.สุวิชา.....

ร.ต.ต.สุวิชา เพียงตา
นายก อบต.เด่นเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กได้ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนและดับไฟป่า ได้จัดซื้อเมื่อปี ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๑๒ ปี ซึ่งอยู่ในสภาพรอวันซ่อมแซมตามกำหนดของรถยนต์ ประกอบกับขนาดของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ของ อบต.มีขนาดความจุเพียง ๔,๐๐๐ ลิตร ทำให้การช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำทุกปี ทำให้ล่าช้า อีกทั้งกรณีมีเหตุไฟป่าหรือไฟข้างทาง ในการดับไฟมักจะไม่เพียงพอต่อการดับไฟ ต้องขับไปรับน้ำอยู่หลายเที่ยว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก เล็งเห็นว่าควรได้มีการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ที่มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที และกรณีดับไฟป่า หรือข้างทางสามารถดับไปได้โดยไม่ต้องเติมน้ำใหม่ หากดับไฟได้ตลอดระยะเวลา โดยได้ศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ได้จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ที่มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอน้ำปาด มีพื้นที่ใกล้เคียงกัน มีความเหมาะสมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กควรจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงดังกล่าว จึงขอเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กพิจารณาเห็นชอบอนุมัติให้จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-สามล้านห้าแสนบาทถ้วน-) โดยขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก มีเงินสะสม จำนวนเงิน ๓๙,๒๖๐,๐๖๗.๙๑ บาท โดยหักตามระเบียบฯ จำนวน ๑๐,๕๖๐,๓๙๖.๐๐ บาท และได้ส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๓๐๐,๐๐๐.๐๐ – ๑๙๐,๙๖๘.๐๐ =๑๐๙,๐๓๒.๐๐) เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑๙๐,๙๖๘.๐๐ บาท กันเงินสะสมสำรองจ่ายตามข้อ ๙๗ (๓) ดังนี้

๑. ด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน (๖ เดือน) จำนวนเงิน ๕,๕๓๕,๓๙๖.๐๐บาท
๒. ค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยอีกร้อยละสิบห้า จำนวนเงิน ๕,๐๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านบาท

เมื่อหักตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว มีเงินสะสมสามารถใช้ได้ จำนวน ๒๘,๖๙๙,๖๗๑.๙๑ บาท

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ

ขอรายละเอียดเกี่ยวกับรถน้ำเพิ่มเติมด้วยครับ

นายพีระพงษ์ นวลศรีใส
เลขานุการสภาฯ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ได้แจกให้กับท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว ขอให้ดูตามที่ผมอ่านให้ฟัง ดังนี้

<u>คุณลักษณะทั่วไป</u>

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ตัวชุดถังบรรจุน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การประกอบ การบริการซ่อมบำรุง โดยมีเอกสาร

รับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวรถยนต์

๑.๑ เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๑.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องคนขับ สามารถทำความเย็นได้เพียงพอต่อการใช้งาน

๑.๓ ติดตั้งวิทยุ, CD ฟิล์มกรองแสงขนาดตามที่กฎหมายกำหนด

๑.๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตัวรถบรรทุกและเครื่องยนต์ยี่ห้อเดียวกัน พร้อมแนบรายชื่อศูนย์บริการมาตรฐานของรถยี่ห้อที่เสนอสำหรับตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันอยู่ในพื้นที่จังหวัด เพื่อความสะดวกในการเข้าบริการบำรุงรักษา พร้อมแจ้งชื่อศูนย์บริการ ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ที่ให้บริการตรวจเช็ค บำรุงรักษารถบรรทุกยี่ห้อที่เสนอราคา

๑.๕ ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Black Up Alarm) ตัวเครื่องสามารถกำหนดความดังของเสียงโดยอัตโนมัติตามแต่สภาพแวดล้อม ในขณะนั้นเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้งให้ความดังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๒ เดซิเบล และเมื่ออยู่ในสถานที่ปิดทึบให้ความดังไม่น้อยกว่า ๘๗ เดซิเบล เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศที่บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๒. เครื่องยนต์

๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑

๒.๒ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบ/นาที

๒.๓ มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่น

๒.๔ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการสั่งซื้ออะไหล่

๓. ระบบส่งกำลัง

๓.๑ คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๑ พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

๕. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๕.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๖. ระบบกันสะเทือน

๖.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. ระบบห้ามล้อ

๗.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

/๘. สมรรถนะ.....

๘. สมรรถนะรถ

๘.๑ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๙. ระบบไฟฟ้า

๙.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

๙.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์

๙.๓ มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลท์

๙.๔ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๙.๕ มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร

๑๐.ถังบรรจุน้ำ

๑๐.๑ ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ภายในถังบรรจุน้ำกันเป็นช่องๆ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำขณะรถวิ่ง

๑๐.๒ ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมมีฝาเปิด – ปิด (ติดตั้งอยู่ตอนหน้าและตอนท้ายของถังบรรจุน้ำ)

๑๐.๓ ติดตั้งที่เหยียบที่ด้านท้าย สำหรับขึ้นบันไดไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีด แท่นปืนฉีดน้ำที่เหยียบบุด้วย อลูมิเนียมดอกกันลื่น หรือ โลหะ STAINLESS STEEL ที่มีดอกลายกันลื่น

๑๐.๔ มีบันไดเหล็กสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแท่นปืนฉีดน้ำ ติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถ

๑๐.๕ มีตู้เก็บสายส่งน้ำ สามารถเปิด – ปิดได้ สร้างด้วยเหล็กชุบซิ้งค์ตามมาตรฐานผู้ผลิต ซึ่งเหล็กชุบซิ้งค์ ต้องผ่านการทดสอบจากสถาบันยานยนต์ว่าสามารถทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ชั่วโมง ที่ได้รับ การรับรองจากสถาบันยานยนต์พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบและแสดงตัวอย่างวัสดุที่ทดสอบ จำนวน ๓ ตัวอย่าง โดยโรงงานที่ผ่านการทดสอบต้องได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรอง ระบบงานโดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๐.๖ ถังบรรจุน้ำผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน โดยแนบ แคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๑. ระบบดับเพลิงประจำรถ

๑๑.๑ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

๑๑.๑.๑ เป็นปั๊มสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ชนิดใบพัดเดียวและใบพัดของเครื่องสูบน้ำสามารถทำสุญญากาศดูดน้ำได้เองโดยไม่ต้องล่อน้ำที่สายดูดน้ำ (SELF-PRIMING PUMP) และไม่ใช้ระบบสุญญากาศอื่นช่วยในการสูบน้ำ มีส่วนควบห้องเกียร์ติดตั้งอยู่กับตัวปั๊มสูบน้ำ

๑๑.๑.๒ ตัวปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ มีขนาดท่อดูดน้ำ ๓ นิ้ว ขนาดท่อส่งน้ำ ๓ นิ้ว

๑๑.๑.๓ ใบพัดชนิดใบพัดเดี่ยวทำด้วยอลูมินัมอัลลอยด์

/๑๑.๑.๔ ประสิทธิ.....

๑๑.๑.๔ ประสิทธิภาพการทดสอบของปั๊มสูบน้ำมีอัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที ที่รอบไม่เกิน ๑,๑๐๐ รอบต่อนาที ทำแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๑๑.๑.๕ ปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (SIDE PTO.) สามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร/นาที ที่รอบที่เพลา PTO ไม่เกิน ๘๐๐ รอบต่อนาที

๑๑.๑.๖ สามารถฉีดน้ำในขณะที่รถวิ่งได้

๑๑.๑.๗ ปั๊มสูบน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE หรือ EN หรือ NFPA หรือ DIN และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน โดยแนบเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบพร้อมแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๑.๒ ระบบปรับปริมาณการสูบส่งน้ำ

๑๑.๒.๑ ระบบปรับปริมาณการสูบส่งน้ำ เพิ่ม-ลด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

๑๑.๒.๑.๑ สวิทช์สำหรับเพิ่มรอบเครื่องยนต์

๑๑.๒.๑.๒ สวิทช์สำหรับลดรอบเครื่องยนต์

๑๑.๒.๑.๓ สวิทช์สำหรับปรับรอบเครื่องยนต์ให้เป็นรอบปกติอย่างรวดเร็ว

๑๑.๓ ระบบท่อน้ำดับเพลิง

๑๑.๓.๑ มีทางสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมติดตั้งวาล์วปิด-เปิด แบบบอลวาล์วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว และมีข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็วอยู่ด้านท้ายไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๑๑.๓.๒ มีทางดูดน้ำจากถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์วปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑.๓.๓ ทางจ่ายน้ำภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า๒.๕ นิ้วจำนวน ๒ชุดติดตั้งอยู่ด้านข้างของชุดถัง

๑๑.๓.๔ ทางจ่ายน้ำแท่นปืนฉีดน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์วปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๓.๕ มีที่ราดน้ำติดตั้งด้านท้ายรถสำหรับปล่อยราดน้ำพรมถนน จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๓.๖ มีที่ฉีดน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ติดตั้งด้านขวา และซ้ายของถังน้ำ จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๓.๗ บอลวาล์ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสาร รับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

/๑๑.๔ แท่นปืน.....

๑๑.๔ แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง (WATER MONITOR)

๑๑.๔.๑ ติดตั้งที่ด้านบนของตัวรถ ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม

๑๑.๔.๒ สามารถหมุนฉีดในแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด) ปรับฉีดเป็นมุมต่ำลงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ องศาและยกมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ องศา

๑๑.๔.๓ สามารถทนแรงดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

๑๑.๔.๔ แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสาร รับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๑.๕ ชุดสายดับเพลิง

๑๑.๕.๑ สายส่งน้ำ จำนวน ๔ เส้น

๑๑.๕.๑.๑ เป็นสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ทอจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์(Polyester) มีแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้วและสามารถทนแรงดันแตกระเบิด (Break Pressure) ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว สายส่งน้ำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร โดยแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันเสนอราคา

๑๑.๕.๒ ท่อยางดูดน้ำ จำนวน ๔ เส้น

๑๑.๕.๒.๑ เป็นท่อดูดน้ำแบบผิวเป็นลอน ชั้นในทำจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นสูง เสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็ก ชั้นนอกหุ้มด้วยยางสังเคราะห์ มีแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE) ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๑๑.๕.๒.๒ ตัวท่อดูดมีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ ฟุต พร้อมข้อต่อชนิดอลูมินั่มอัลลอยด์

๑๑.๖ ชุดหัวฉีดดับเพลิง

๑๑.๖.๑ หัวฉีดแท่นปืนฉีดน้ำ/โฟม สามารถปรับการฉีดเป็นลำฝอยได้ หัวฉีดทำจากอลูมินั่มอัลลอยด์ฉีดขึ้นรูป มีน้ำหนักเบา ฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร สามารถปรับอัตราการฉีดไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

๑๑.๖.๒ หัวฉีดดับเพลิง เป็นหัวฉีดชนิดปรับแรงดันเป็นลำเป็นฝอยขนาด ๒.๕ นิ้ว เป็นหัวฉีดดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน UL หรือ FM หรือ AFSA หรือ มอก. ส่วนปลายฉีดทำจากยางเพื่อป้องกันการกระแทกมีด้ามจับแบบด้ามปืน และมีคันโยกบังคับวาล์วสำหรับเปิด-ปิดน้ำเพื่อสะดวกต่อการมองเห็นให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในตัวอาคาร ใบตัดละอองน้ำทำจากสแตนเลส การปรับลักษณะการฉีดและการปรับอัตราการไหลของน้ำต้องใช้ตัวปรับแยกจากกัน สามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔ จังหวะ พร้อมแนบแคตตาล็อกแสดงคุณลักษณะในวันยื่นซอง

๑๑.๖.๓ หัวฉีดเจาะทะลุแรงดันสูงทำจากทองเหลืองความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว มีอัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ต่อนาที สามารถต่อปลายได้ยาวไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต บริเวณปลายหัวฉีดเป็นลักษณะหัวกระจายละอองน้ำเพื่อใช้สำหรับฉีดเพลิงที่ภายในฝ้าหรือเพดานพร้อมแนบแคตตาล็อกหรือรูปแบบมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

/๑๒. ระบบไฟ.....

๑๒. ระบบไฟสัญญาณ/ไฟส่องสว่าง

๑๒.๑ ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบชนิดแผงยาว หลอด LED จำนวน ๑ ชุด มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ มิลลิเมตร ความสูงไม่รวมฐาน ๑๗๐ มิลลิเมตร มีจำนวนโมดุล ไม่น้อยกว่า ๒๐ โมดุลแต่ละโมดุล เป็นหลอด LED ส่วนกลางแผงไฟสัญญาณ ติดตั้งลำโพงพร้อมฝาครอบทำด้วยสแตนเลส สัญญาณไฟฉุกเฉินผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันเสนอราคา

๑๒.๒ ด้านท้ายถังบรรจุน้ำติดตั้งไฟฉุกเฉิน จำนวน ๒ ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้าย ไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบกระพริบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินกว่า ๑๓๕ มิลลิเมตร ความสูงไม่เกินกว่า ๑๒๕ มิลลิเมตร เลนส์โพลีคาร์บอเนต (PC) แบบเซาะร่องช่วงให้กระจายแสงได้ทุกทิศทาง ทนความร้อน และรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี ฐานโคม ABS ทนแรงกระแทกและความร้อนได้เป็นอย่างดี หลอดแอลอีดี (LED) ทนทานและให้ความสว่าง ปรับรูปแบบในการกระพริบหลอดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ รูปแบบ และ สามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ ใช้ไฟได้ทั้ง ๑๒ โวลท์ และ ๒๔ โวลท์ มีวงจรป้องกันการต่อสายผิด

และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ โดยต้องแนบแคตตาลอกและ เอกสารรับรองผลการทดสอบจากสถาบันหรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๒.๓ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนมีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ โดยแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๓. เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัยประจำรถ

๑๓.๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๓.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๓ หัวกรองผง(STRAINER) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๔ ตะกร้าสวมหัวกรองผง จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๕ ที่ขันข้อต่อท่อดูด จำนวน ๒ ชุด

๑๓.๖ ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRENCH) โดยที่ส่วนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเข้ากับหัวประปาได้ทันที และสามารถปรับขนาดรูได้ จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๗ ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ ขนาดมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๗ หมวกกันความร้อนจำนวน ๒ ชุด

๑๔. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑๔.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๔.๒ การพ่นสีภายในถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๔.๓ ผลิตภัณฑ์สีที่ใช้ต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑

๑๔.๔ ตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด

๑๕. ข้อกำหนดอื่นๆ

๑๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดถังบรรจุน้ำ ที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และISO ๑๔๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ

/หน่วยงาน.....

หน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การ รับรองระบบงานในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การประกอบ การบริการซ่อมบำรุง ตัวถัง สำหรับยานพาหนะต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคา หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผลิตข้างต้น โดยต้องมีเอกสารรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ ที่แปลเป็นภาษาไทยและจะต้องบอกรายละเอียดให้ชัดเจนว่ามีอะไรบ้างมาแสดงในวันเสนอราคา

๑๕.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องนำส่งแคตตาล็อค และเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายต้นฉบับที่ระบุ (ฉบับจริง) ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารของแคตตาล็อค หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและอื่น ๆ

๑๕.๓ เอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ถือเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาผลการยื่นเอกสารเสนอราคามิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

๑๕.๔ เอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ ต้องแปลภาษาไทย โดยกระทรวงต่างประเทศให้การรับรองหรือสถาบันแปลภาษาให้การรับรอง โดยแนบเอกสารผู้แปลมาแสดงในวันเสนอราคาเพื่อสะดวกต่อคณะกรรมการ พิจารณาเอกสาร

๑๕.๕ การรับประกัน ๑ ปี เนื่องจากการใช้งานปกติที่ไม่ใช่วัสดุสิ้นเปลือง

๑๕.๖ ในวันส่งมอบรถจะต้องให้คณะกรรมการตรวจรับรถลงนามให้เรียบร้อยก่อนทางบริษัท ฯ ถึงจะดำเนินการจดทะเบียนรถให้ภายใน ๑๕ วัน ก่อนเบิกจ่ายเงินตามสถานการณ์ของบ้านเมือง

๑๕.๗ เหตุผลในการกำหนดให้นำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆ มาแสดง เพื่อให้หน่วยงานทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าและได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใหม่ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้เพื่อประโยชน์การซ่อมบำรุงและสั่งอะไหล่จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงที่อยู่ในช่วงรับประกันสินค้า นอกเหนือจากการรับประกันซื้อสินค้า

๑๕.๘ ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบพิมพ์เขียว (DRAWING) โครงสร้างรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบ เอนกประสงค์โดยระบุรายละเอียดโครงสร้างอย่างชัดเจนพร้อมมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

<u>๑๖. หนังสือคู่มือ/การรับประกัน</u>

๑๖.๑ หนังสือคู่มือการรับประกัน

๑๖.๒ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา ๑ ปี

๑๖.๓ ขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดพร้อมใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ

๑๖.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียด รูปแบบ ของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ คันดังกล่าว มาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาในวันเสนอราคา

นายบัญทึก ผากิม ประธานสภาฯ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาแล้ว มีอะไรจะซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-สามล้านห้าแสนบาทถ้วน-) เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยมติ ๕ เสียง งดออก เสียง ๑ เสียง

/ร.ต.สุวิชา.....

ร.ต.ต.สุวิชา เพียงตา นายก อบต.เด่นเหล็ก — ด้วยระบบประปาหมู่บ้านเด่นเหล็ก ไม่สามารถจ่ายน้ำให้กับประชาชนบ้านเด่นเหล็กได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เนื่องจาก ปั๊มน้ำตัวบนแตก ซึ่งปั๊มน้ำตัวบนมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี คาดว่าถ้านำปั๊มน้ำไปซ่อมจะใช้การได้อีกสักระยะ ซึ่งไม่คุ้มค่า จึงเสนอที่ประชุมสภาฯ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดซื้อปั๊มซับเมิร์สซิเบิลปั๊ม ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ไฟ ๓๘๐V ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลิตร/นาที พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท

นายบัญทึก ผากิม ประธานสภาฯ — ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาแล้ว มีอะไรจะซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม — อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) เพื่อจัดซื้อปั๊มซับเมิร์สซิเบิลปั๊ม ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ไฟ ๓๘๐V ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลิตร/นาที พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด

๖.๓ เรื่อง การพิจารณาเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

นายบัญทึก ผากิม ประธานสภาฯ — ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ แจ้งรายละเอียดครับ

นายพีระพงษ์ นวลศรีใส เลขานุการสภาฯ — ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการลำดับที่ (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการลำดับที่ (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

นายบัญทึก ผากิม ประธานสภาฯ — เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ

นายสายฟ้า ฟองดา ส.อบต. หมู่ ๑ — ผมนายสายฟ้า ฟองดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ ๑ ขอเสนอ นายบัญทึก ผากิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ ๒ ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครับ

นายสุรศักดิ์ ผมปัน ส.อบต. หมู่ ๖ — ผม นายสุรศักดิ์ ผมปัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ ๖ ขอรับรองครับ

นายวิชิต มังสั้น ส.อบต. หมู่ ๓ — ผม นายวิชิต มังสั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ ๓ ขอรับรองครับ

/นายสุรศักดิ์.....

นายสุรศกดิ์ ผมปัน ส.อบต. หมู่ ๖ ผมนายสุรศักดิ์ ผมปัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ ๖ ขอเสนอ นายอำภร ทวกอ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ ๔ ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครับ

นายวิชิต มังสั้น ส.อบต. หมู่ ๓ ผม นายวิชิต มังสั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ ๓ ขอรับรองครับ

นายสุวัตร ทุมลา ส.อบต. หมู่ ๕ ผม นายสุวัตร ทุมลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ ๕ ขอรับรองครับ

นายอำภร ทวกอ่อน ส.อบต. หมู่ ๔ ผมนายอำภร ทวกอ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ ๔ ขอเสนอ นายสุวัตร ทุมลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ ๕ ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครับ

นายสายฟ้า ฟองดา ส.อบต. หมู่ ๑ ผม นายสายฟ้า ฟองดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ ๑ ขอรับรองครับ

นายสุรศักดิ์ ผมปัน ส.อบต. หมู่ ๖ ผม นายสุรศักดิ์ ผมปัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ ๖ ขอรับรองครับ

นายบัญทึก ผากิม ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี.....ผมขอมติด้วยครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายบัญทึก ผากิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ ๒ , นายอำภร ทวกอ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ ๔ และ นายสุวัตร ทุมลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ ๕ ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้วยมติเสียง ๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๔๕ น.

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม
(นายพีระพงษ์ นวลศรีใส)
เลขานุการสภาฯ

ลงชื่อ ผู้ตรวจรายงายการประชุม
(นายบัญทึก ผากิม)
ประธานสภาฯ

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(นายวิชิต มังสั้น)
คณะกรรมการฯ

(ลงชื่อ)
(นายสายฟ้า ฟองดา)
คณะกรรมการฯ

(ลงชื่อ)
(นายสุรศักดิ์ ผมปัน)
คณะกรรมการฯ